

# Kúpna zmluva č. Z2022102\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Veľké Orvište  
Sídlo: 17, 92201 Veľké Orvište, Slovenská republika  
IČO: 00654078  
DIČ: 2020537937  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK130200000000025420212  
Telefón: 7746126

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGRA, s.r.o.  
Sídlo: Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin, Slovenská republika  
IČO: 36382914  
DIČ: 2020119717  
IČ DPH: SK 2020119717  
Bankové spojenie: IBAN: SK1309000000000350867587  
Telefón: 043-4283845

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie zberného dvora v obci Veľké Orvište  
Kľúčové slová: Traktor, čelný nakladač, reťazový kontajnerový nosič, kontajnery  
CPV: 16700000-2 - Traktory/ŕahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ŕahačov/traktorov; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Traktor
2. Čelný nakladač
3. Reťazový kontajnerový nosič
4. Kontajner - Otvorený pre stavebný odpad s otváracím čelom
5. Kontajner - Otvorený pre stavebný odpad
6. Kontajner - Otvorený pre BIO odpad
7. Kontajner- Otvorený pre veľkoobjemový odpad s otváracím čelom
8. Kontajner- Uzatvorený pre triedený odpad s otváracími vekami
9. Nádrž na kuchynský olej

### Položka č. 1: Traktor

Funkcia				
Komunálny traktor pre zberný dvor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prepravná rýchlosť	km/hod	40		

Prevádzková pohotovostná hmotnosť traktora bez závaží	kg	4500		
Maximálna dovolená hmotnosť traktora	kg	6500		
Objem motora	cm <sup>3</sup>	4000		
Výkon motora nominálny-menovitý	kW	85		
Otáčky pri nominálnom-menovitom výkone	ot/min		2200	
Krútiaci moment motora	Nm	490		
Prevody prevodovky- dopredu	počet	24		
Prevody prevodovky- dozadu	počet	24		
Automaticky radený prevod pod záťažou v každej skupine tzv. Power Shift	počet	3		
Zdvíhacia sila zadného trojbodového závesu	kN	42		
Dodávka hlavného čerpadla hydrauliky	l/min	60		
Zadné dvojčinné okruhy	počet	3		
Prevádzkový tlak v zadných hydraulických okruhoch	MPa	19,5		
Zadná vratka oleja	ks	1		
Zadný vývodový hriadeľ	ot/min	540		
Pracovné svetlá predné	ks	6		
Pracovné svetlá zadné	ks	4		
Maják na streche kabíny	ks	2		
Palivová nádrž objemu	l	150		
Zadné závažia v zadných kolesách	kg	250		
Predné závažia pred maskou	kg	400		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
pohon	Pohon 4x4, Kolesá traktora zadné (Min. 420/85R34), Kolesá traktora predné (Min. 340/85R24), Brzdy traktora na všetky kolesá – brzda v každom kolese			
motor	Naftový motor, minimálne štvorvalcový, elektrický predohrev motora na 220 V			
prevodovka	Mechanická s automatickými násobičmi, Reverzačná, reverzor pod záťažou tzv. Power Shuttle			
predná náprava	Hnaná s uzávierkou, predné blatníky			
prípojný systém	Prípojný a hydraulický systém, zadný trojbodový záves II kategória s rýchloupínačmi, ovládanie trojbodového závesu aj na blatníku traktora, výmena koncovky zadného vývodového hriadeľa 6 a 21 drážok			
záves	Spodný zdvíhací záves pre návesy tzv. Agrohák			
tiahlo	Tiahlo pre prívesy výškovo rýchlonastaviteľné automatické, čap 38 mm			
kabína	Bezpečnostná, uzatvorená s kúrením, vetraním a filtráciou, klimatizácia, presklená strecha v prednej časti pre viditeľnosť na nakladač, predný stierač s ostrekovačom a zadný stierač, príprava na rádio			
sedadlá	Sedadlo vodiča vzduchom odpružené, sedadlo spolujazdca sklopné s bezpečnostným pásom musí byť zapísané v Osvedčení o evidencii			
ďalšia funkcionálnosť	Vyhrievané zadné sklo a spätné zrkadlá			
brzdový systém	Brzdy prívesu vzduchové, dvojhadicový aj jednohadicový			
príslušenstvo	Skrinka na náradie, zásuvka na zapaľovač + DIN zásuvka, podkladací klin, uzamykateľné viečko nádrže paliva, výstražný trojuholník			
ďalšia funkcionálnosť	schválené pre pohyb po cestách			

**Položka č. 2: Celný nakladač**

<b>Funkcia</b>				
Príslušenstvo ku komunálnemu traktor				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Výška zdvihu výložníka v oku výložníka	mm	3800		
Hmotnosť výložníka	kg	540		
Lopata - šírka	cm	210		
Lopata - objem lopaty	m <sup>3</sup>	0,6		
Paletizačné vidly - nosnosť	kg	2000		
Paletizačné vidly – dĺžka vidlíc	cm	120		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
nosnosť	Nosnosť v oku výložníka pri tlaku 19,5 MPa je min. 2800 kg			
ovládanie	Joystickové ovládanie v kabíne			
ďalšia funkcionálnosť	Namontovaný na traktore - vhodný pre uvedený traktor, rýchlo demontovateľný s odstavňými nohami			
ďalšia funkcionálnosť	Euro upínač prídavných zariadení			
ďalšia funkcionálnosť	Tlmič rázov a III hydraulická funkcia			
ďalšia funkcionálnosť	Multispojka – rýchlopínač hydraulických hadíc			
príslušenstvo	Paletizačné vidly			
ďalšia funkcionálnosť	schválené pre pohyb po cestách			

**Položka č. 3: Reťazový kontajnerový nosič**

<b>Funkcia</b>				
Príslušenstvo ku komunálnemu traktor				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Prevádzková rýchlosť	km/h	40		
Maximálna prípustná hmotnosť uvedená v OE časť II	kg	10500		
Dovolené zvislé zaťaženie v bode spojenia	kg	2000		
Zdvihová sila nosiča pri zasunutých ramenách	kg	10000		
Zdvihová sila nosiča pri vysunutých ramenách	kg	6400		
Dĺžka výsuvu ramien	mm	1200		
Dosah pre vytiahnutie kontajnera z pod úrovne terénu	mm	800		
Objem olejovej nádrže	l	60		
Pracovný tlak	MPa	27		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
podvozok	Nosič na podvozku typu Traktorový náves, podvozok dvojnápravový s odpruženou Buggy nápravou, blatníky, kolesá podvozku jednomontáž s pneumatikami (min.14,5/80x18 12PR)			
ďalšia funkcionálnosť	Ťažné oje s okom 50 mm pre pripojenie do spodného závesu traktora – do Agro háku			
ďalšia funkcionálnosť	Teleskopicky výsuvné ramená, vysoko pevnostné skrácovacie reťaze, vlastný hydraulický systém poháňaný kardanom od traktora			
ďalšia funkcionálnosť	Zadné stabilizačné nohy hydraulicky výsuvné, ovládanie na boku podvozku, rozstup bočných dorazov pre kontajner 1780 mm			
ďalšia funkcionálnosť	Háky pre zaistenie kontajnerov na 2 ks, rozstup hákov pre zaistenie kontajnerov 680 mm			
ďalšia funkcionálnosť	schválené pre pohyb po cestách			

**Položka č. 4: Kontajner - Otvorený pre stavebný odpad s otváracím čelom**

Funkcia				
Kontajner pre reťazový kontajnerový nosič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem kontajnera	m3	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
d'alšia funkcionálna	Určený pre ťažký odpad (stavebný odpad resp. zber železa a pod)			
d'alšia funkcionálna	Celé predné čelo kontajnera výklopné – otváracie			
d'alšia funkcionálna	Štandardná šírka pre bočné dorazy 1780 mm			
d'alšia funkcionálna	Dva úchyty pre zaistenie hákmi rozstup 680 mm			
d'alšia funkcionálna	Farebné vyhotovenie podľa želania- Vzorkovník RAL, použité materiály - oceľový plech (Dno min.5 mm,boky min.4 mm )			
d'alšia funkcionálna	použiteľné pre ponúknutý kontajnerový nosič			

**Položka č. 5: Kontajner - Otvorený pre stavebný odpad**

Funkcia				
Kontajner pre reťazový kontajnerový nosič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem kontajnera	m3	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
d'alšia funkcionálna	Určený pre ťažký odpad (stavebný odpad resp. zber železa a pod)			
d'alšia funkcionálna	Štandardná šírka pre bočné dorazy 1780 mm			
d'alšia funkcionálna	Dva úchyty pre zaistenie hákmi rozstup 680 mm			
d'alšia funkcionálna	Farebné vyhotovenie podľa želania- Vzorkovník RAL, použité materiály - oceľový plech (Dno min.5 mm,boky min.4 mm)			
d'alšia funkcionálna	použiteľné pre ponúknutý kontajnerový nosič			

**Položka č. 6: Kontajner - Otvorený pre BIO odpad**

Funkcia				
Kontajner pre reťazový kontajnerový nosič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem kontajnera	m3	7		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
d'alšia funkcionálna	Určený pre BIO odpad a podobný odpad			
d'alšia funkcionálna	Štandardná šírka pre bočné dorazy 1780 mm			
d'alšia funkcionálna	Dva úchyty pre zaistenie hákmi rozstup 680 mm			
d'alšia funkcionálna	Farebné vyhotovenie podľa želania - Vzorkovník RAL, použité materiály - oceľový plech (Dno min.4 mm,boky min. 3 mm)			
d'alšia funkcionálna	použiteľné pre ponúknutý kontajnerový nosič			

**Položka č. 7: Kontajner- Otvorený pre veľkoobjemový odpad s otváracím čelom**

Funkcia				
Kontajner pre reťazový kontajnerový nosič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Objem kontajnera	m3	10		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
d'alšia funkcionality	Určený pre ľahký triedený odpad(nábytok,biela technika a pod)			
d'alšia funkcionality	Celé predné čelo kontajnera výklopné – otváracie			
d'alšia funkcionality	Štandardná šírka pre bočné dorazy 1780 mm			
d'alšia funkcionality	Dva úchyty pre zaistenie hákmi rozstup 680 mm			
d'alšia funkcionality	Farebné vyhotovenie podľa želania- Vzorkovník RAL,použité materiály - oceľový plech (dno min. 4 mm,boky min. 3 mm)			
d'alšia funkcionality	použiteľné pre ponúknutý kontajnerový nosič			

**Položka č. 8: Kontajner- Uzatvorený pre triedený odpad s otváracími vekami**

<b>Funkcia</b>				
Kontajner pre reťazový kontajnerový nosič				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Objem kontajnera	m3	7		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
d'alšia funkcionality	Kontejner uzatvorený s otváracími vekami (min.2 veká), otváracie veká uzamykateľné, odpružené pre ľahké otváranie			
d'alšia funkcionality	Určený pre triedený odpad ktorý vyžaduje ochranu pred poveternostnými vplyvmi (papier, textil a pod.)			
d'alšia funkcionality	Štandardná šírka pre bočné dorazy 1780 mm			
d'alšia funkcionality	Dva úchyty pre zaistenie hákmi rozstup 680 mm			
d'alšia funkcionality	Farebné vyhotovenie podľa želania- vzorkovník RAL,použité materiály - oceľový plech (dno min. 5 mm,boky min. 4 mm)			
d'alšia funkcionality	použiteľné pre ponúknutý kontajnerový nosič			

**Položka č. 9: Nádrž na kuchynský olej**

<b>Funkcia</b>				
Veľkokapacitná nádrž na zber kuchynského oleja pre priame nalievanie oleja				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Objem vnútornej skladovacej nádoby	l	200		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
d'alšia funkcionality	Dvojplášťová konštrukcia – nepotrebuje zbernú nádobu,vnútoraná nádoba vyrobená z nekorodujúceho materiálu, vonkajšia nádoba vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)			
d'alšia funkcionality	Obsahuje uhlíkový protizápachový filter, ktorý zabraňuje taktiež vniknutiu hmyzu a hlodavcov			
d'alšia funkcionality	Certifikované UN/RID/ADR na bezpečnú prepravu po komunikáciách.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodávateľ je povinný v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet spolu so špecifikáciou – uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, s preukázaním funkčnej a technickej špecifikácie (napr. na základe technických listov, katalógových listov, technický opis ..) preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky, na základe čoho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na predmet zákazky.

Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako osoba, ktorá nie je platiteľom DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľa DPH je ním predložená kontrakčná cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Zmluva s dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s odkladacou podmienkou, ktorá znie: účinnosť zmluvy je po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Stroje musia byť dodané ako súprava, ktorá je spolu spojitelná a plne funkčná, tak po technickej aj legislatívnej stránke.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trnavský  
Okres: Piešťany  
Obec: Veľké Orvište  
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.05.2022 12:00:00 - 31.12.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 9,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 129 166,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 155 000,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022102

V Bratislave, dňa 18.02.2022 12:40:01

Objednávateľ:  
Obec Veľké Orvište  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
AGRA, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska